



酶标蛋白 G(HRP-SPG)

酶标二抗蛋白 G(HRP-SPG)参数

规格

0.1mL/0.5mL

保存条件

-20℃保存，保持期为 12 个月；4℃保存约 3~6 个月，稀释后 4℃可保存 30 天左右，稀释液为 PBST(pH7.4)。

产品简介

过氧化物酶标记抗体，是一类广泛用于免疫学、分子生物学及临床医学的各个分支学科中的特异、敏感和安全的免疫化学制剂。本公司销售的各种 HRP 标记抗体均根据改良的过碘酸钠氧化法标记而成。本产品每 0.1mL 液体含有 HRP 约 200ug/支，IgG 约含 400ug/支。

应用范围

抗原决定簇的抗原性分析鉴定，各种抗原、抗体的定量、定性及定位分析测定等。

稳定剂

15mg/mL 的 BSA。

工作效价

ELISA 法: 1 : 500~5000, 用 TMB 作底物(OD450nm)P/N=2.5~3.0 为阳性。

免疫印迹: 1 : 200~5000

免疫组化: 1 : 20~500

具体效价以产品标签为准, 最佳使用条件需根据所检测样本的抗原及一抗效价优化而定。

常见问题

1. 包被抗体或抗原不适, 易产生阳性值较小, 或产生变异, 即跳管现象
2. 用抗血清不纯化, 或纯化程度太低的抗体包被, 则阳性值较小, 或没有阳性梯度
3. 封闭不好或标记物过浓可产生对照值较高



微信公众号



手机官网

www.mlbio.cn

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com